

メーカー希望小売価格

価格表

革新的で安全なArmacell製品とソリューションは
世界のエネルギー効率に貢献します。

2026年価格表

www.armacell.com/ja-JP







armacell®
DRIVING ENERGY EFFICIENCY





結露防止のための
優れた柔軟弾性発泡ゴム保温材


ArmaFlex Class 1



製品に組み込まれた水蒸気バリアが保温材下腐食（CUI）のリスクを低減

// BS 476 Part 7 (表面延焼性) Class 1 評価に適合した優れた耐火性能
// 長期間の放散熱量 (ヒートゲイン) を減らし、エネルギー損失の削減
// クローズドセル構造が耐結露性を向上

www.armacell.com/ja-JP



armacell®
ArmaFlex®

チューブ (長さ: 2.0m)

シリーズ内径 [mm]	銅管外径 [インチ]	鋼管外径 [mm]	公称外径 [DN]	Fシリーズ					Hシリーズ				
				品番	厚さ[mm]	m/箱	本数/箱	円/本	品番	厚さ[mm]	m/箱	本数/箱	円/本
6	1/4			**C1-F-006**	9.25	324	162	660	**C1-H-006**	14	180	90	1,000
10	3/8		6	**C1-F-010**	9.25	264	132	720	**C1-H-010**	14	144	72	1,080
12	1/2			**C1-F-012**	9.25	220	110	760	**C1-H-012**	14	128	64	1,140
15	5/8	14	8	**C1-F-015**	9.25	180	90	810	**C1-H-015**	14	128	64	1,190
20	3/4			**C1-F-020**	9.25	144	72	920	**C1-H-020**	14	90	45	1,300
22	7/8	22	15	**C1-F-022**	9.25	128	64	1,140	**C1-H-022**	12.75	90	45	1,430
25	1	25		**C1-F-025**	9.25	108	54	1,150	**C1-H-025**	12.75	82	41	1,580
28	1-1/8	28	20	**C1-F-028**	9.25	98	49	1,210	**C1-H-028**	13.25	72	36	1,720
32	1-1/4	32		**C1-F-032**	9.25	84	42	1,300	**C1-H-032**	13.25	64	32	1,800
35	1-3/8		25	**C1-F-035**	9.25	82	41	1,390	**C1-H-035**	13.75	58	29	1,890
38	1-1/2	38		**C1-F-038#**	9.25	72	36	1,520	**C1-H-038**	13.75	54	27	2,020
42	1-5/8		32	**C1-F-042**	9.25	60	30	1,600	**C1-H-042**	14.25	48	24	2,180
45	1-3/4			**C1-F-045#**	9.25	50	25	1,800	**C1-H-045**	14.25	40	20	2,510
48	1-7/8		40	**C1-F-048#**	9.25	50	25	2,020	**C1-H-048#**	14.25	40	20	2,710
50				**C1-F-050#**	9.25	40	20	2,130	**C1-H-050#**	14.25	32	16	2,830
54	2-1/8			**C1-F-054**	9.25	40	20	2,290	**C1-H-054**	14.25	36	18	3,090
57	2-1/4	57		**C1-F-057#**	9.25	40	20	2,510	**C1-H-057#**	14.75	32	16	3,310
60	2-3/8		50	**C1-F-060**	9.25	32	16	2,660	**C1-H-060**	14.75	28	14	3,480
64													
67	2-5/8			**C1-F-067**	9.25	32	16	3,190	**C1-H-067**	14.75	24	12	4,280
76	3	76							**C1-H-076**	14.75	22	11	4,970
80	3-1/8								**C1-H-080**	15.25	18	9	5,290
89	3-1/2	89	80						**C1-H-089**	15.25	18	9	6,020
108	4-1/4	108							**C1-H-108#**	15.5	16	8	7,300
114	4-1/2	114	100						**C1-H-114**	15.75	16	8	7,570
133	5-1/4												
140			125										
168			150										

その他の情報

備考

#Class 1 チューブの特徴として、H, M, R, Tシリーズに関しては、内径の大きさにより、厚みが変化します。
詳細はお問い合わせ下さい。
パウダー入りチューブにつきましては、別途お問い合わせください。
発泡ゴム製品につき、内径、厚みの寸法は周辺温度等の環境条件で変化します。(公表内)
消費税別

チューブ (長さ: 2.0m)

シリーズ内径 [mm]	銅管外径 [インチ]	鋼管外径 [mm]	公称外径 [DN]	Mシリーズ					Rシリーズ				
				品番	厚さ[mm]	m/箱	本数/箱	円/本	品番	厚さ[mm]	m/箱	本数/箱	円/本
6	1/4			**C1-M-006**	17.75	112	56	1,250					
10	3/8		6	**C1-M-010**	17.75	100	50	1,350	**C1-R-010**	24	60	30	2,710
12	1/2			**C1-M-012**	17.75	90	45	1,460	**C1-R-012**	24	56	28	2,880
15	5/8	14	8	**C1-M-015**	17.75	80	40	1,590	**C1-R-015**	24	48	24	2,930
20	3/4			**C1-M-020**	18.75	72	36	1,890	**C1-R-020**	24	40	20	3,190
22	7/8	22	15	**C1-M-022**	18.75	60	30	2,010	**C1-R-022**	24	40	20	3,210
25	1	25		**C1-M-025**	19.25	50	25	2,360	**C1-R-025**	24	36	18	3,410
28	1-1/8	28	20	**C1-M-028**	19.75	50	25	2,730	**C1-R-028**	24	32	16	3,590
32	1-1/4	32		**C1-M-032**	19.75	40	20	2,880	**C1-R-032**	26	24	12	3,890
35	1-3/8		25	**C1-M-035**	20.5	36	18	3,190	**C1-R-035**	26	24	12	4,020
38	1-1/2	38		**C1-M-038#**	21	34	17	3,330	**C1-R-038**	26	24	12	4,200
42	1-5/8		32	**C1-M-042**	21	30	15	3,590	**C1-R-042**	26	22	11	4,280
45	1-3/4			**C1-M-045**	21.5	24	12	3,890	**C1-R-045**	26.5	20	10	4,650
48	1-7/8		40	**C1-M-048**	22	24	12	4,120	**C1-R-048**	26.5	20	10	4,980
50				**C1-M-050**	22	24	12	4,280	**C1-R-050**	27.5	20	10	5,000
54	2-1/8			**C1-M-054**	22	24	12	4,580	**C1-R-054**	27.5	20	10	5,080
57	2-1/4	57		**C1-M-057#**	22	22	11	4,810	**C1-R-057#**	27.5	16	8	5,350
60	2-3/8		50	**C1-M-060**	22.5	20	10	5,030	**C1-R-060**	28	16	8	5,410
64				**C1-M-064#**	22.5	16	8	6,230	**C1-R-064#**	28	14	7	5,830
67	2-5/8			**C1-M-067#**	22.5	16	8	5,460	**C1-R-067#**	28	14	7	6,180
76	3	76		**C1-M-076**	23	14	7	6,260	**C1-R-076**	29	12	6	7,160
80	3-1/8			**C1-M-080**	24.5	14	7	6,840	**C1-R-080#**	29.5	12	6	7,600
89	3-1/2	89	80	**C1-M-089**	24.5	12	6	8,720	**C1-R-089**	29.5	12	6	9,210
108	4-1/4	108		**C1-M-108**	25	10	5	10,840	**C1-R-108#**	31	8	4	11,420
114	4-1/2	114	100	**C1-M-114**	25.5	10	5	11,440	**C1-R-114**	31.5	6	3	12,180
133	5-1/4			**C1-M-133#**	25.5	6	3	12,520	**C1-R-133#**	31.5	6	3	13,890
140			125	**C1-M-140#**	26	6	3	13,100	**C1-R-140#**	32	4	2	14,590
168									**C1-R-168#**	32	4	2	16,540

その他の情報

備考	#Class 1 チューブの特徴として、H, M, R, Tシリーズに関しては、内径の大きさにより、厚みが変化します。 詳細はお問い合わせ下さい。 パウダー入りチューブにつきましては、別途お問い合わせください。 発泡ゴム製品につき、内径、厚みの寸法は周辺温度常等の環境条件で変化します。(公表内) 消費税別

チューブ (長さ: 2.0m)

シリーズ内径 [mm]	銅管外径 [インチ]	鋼管外径 [mm]	公称外径 [DN]	Tシリーズ					Uシリーズ				
				品番	厚さ[mm]	m/箱	本数/箱	円/本	品番	厚さ[mm]	m/箱	本数/箱	円/本
12	1/2			**C1-T-012**	32	32	16	4,180					
15	5/8	14	8	**C1-T-015**	32	32	16	4,470	**C1-U-015**	40	22	11	6,270
20	3/4			**C1-T-020**	32	24	12	4,770	**C1-U-020**	40	22	11	6,340
22	7/8	22	15	**C1-T-022**	32	24	12	5,080	**C1-U-022**	40	18	9	8,150
25	1	25		**C1-T-025**	32	24	12	5,620	**C1-U-025**	40	18	9	8,550
28	1-1/8	28	20	**C1-T-028**	33.5	22	11	5,970	**C1-U-028**	40	16	8	9,330
32	1-1/4	32		**C1-T-032**	33.5	20	10	6,410	**C1-U-032**	40	16	8	9,820
35	1-3/8		25	**C1-T-035**	35	18	9	6,420	**C1-U-035**	40	12	6	11,610
38	1-1/2	38		**C1-T-038**	35	16	8	6,840	**C1-U-038**	40	12	6	12,010
42	1-5/8		32	**C1-T-042**	36.5	16	8	7,450	**C1-U-042**	40	12	6	12,580
45	1-3/4			**C1-T-045**	36.5	12	6	7,940	**C1-U-045**	40	12	6	15,510
48	1-7/8		40	**C1-T-048**	37.5	12	6	8,420	**C1-U-048**	40	12	6	15,820
50				**C1-T-050**	38	12	6	8,950	**C1-U-050**	40	12	6	18,460
54	2-1/8			**C1-T-054**	38	10	5	9,480	**C1-U-054**	40	10	5	16,360
57	2-1/4	57		**C1-T-057**	38.5	10	5	10,030					
60	2-3/8		50	**C1-T-060**	39	10	5	10,210	**C1-U-060**	40	10	5	17,530
64				**C1-T-064**	39.5	10	5	10.510					
67	2-5/8			**C1-T-067**	39.5	8	4	10,990	**C1-U-067**	40	8	4	19,480
76	3	76		**C1-T-076**	39.5	8	4	12,640	**C1-U-076**	40	8	4	21,840
80	3-1/8			**C1-T-080**	41.5	8	4	13,000	**C1-U-080**	40	8	4	22,320
89	3-1/2	89	80	**C1-T-089**	41.5	8	4	16,250	**C1-U-089**	40	8	4	23,310
108	4-1/4	108		**C1-T-108**	42.5	6	3	19,270	**C1-U-108**	40	6	3	25,600
114	4-1/2	114	100	**C1-T-114**	43	4	2	22,530	**C1-U-114**	40	4	2	27,840
133	5-1/4			**C1-T-133**	44	4	2	28,250					
140			125	**C1-T-140**	44.5	4	2	30,460	**C1-U-140**	40	4	2	37,510
168			150	**C1-T-168**	45.5	4	2	33,920	**C1-U-168**	40	4	2	42,860

その他の情報

備考

#Class 1 チューブの特徴として、H, M, R, Tシリーズに関しては、内径の大きさにより、厚みが変化します。
詳細はお問い合わせ下さい。
パウダー入りチューブにつきましては、別途お問い合わせください。
発泡ゴム製品につき、内径、厚みの寸法は周辺温度帯等の環境条件で変化します。(公表内)
消費税別

チューブ (長さ: 2.0m)

シリーズ 内径 [mm]	銅管 外径 [インチ]	鋼管 公称 外径 [mm]	公称外径 [DN]	ラウンドチューブ 50					ラウンドチューブ 65				
				品番	厚さ [mm]	m/箱	本数/箱	円/本	品番	厚さ[mm]	m/箱	本数/箱	円/本
20	3/4			**C1-50-020-R**	50	10	5	13,970					
22	7/8	22	15	**C1-50-022-R**	50	10	5	14,370					
25	1	25		**C1-50-025-R**	50	10	5	14,980					
28	1-1/8	28	20	**C1-50-028-R**	50	10	5	15,570					
32	1-1/4	32		**C1-50-032-R**	50	10	5	16,330	**C1-65-032-R**	65	6	3	29,210
35	1-3/8		25	**C1-50-035-R**	50	8	4	16,920	**C1-65-035-R**	65	6	3	30,110
38	1-1/2	38		**C1-50-038-R**	50	8	4	17,480	**C1-65-038-R#**	65	4	2	30,990
42	1-5/8		32	**C1-50-042-R**	50	8	4	18,260	**C1-65-042-R#**	65	4	2	30,550
45	1-3/4			**C1-50-045-R**	50	8	4	18,850	**C1-65-045-R**	65	4	2	32,070
50				**C1-50-050-R**	50	8	4	19,800	**C1-65-050-R**	65	4	2	31,100
54	2-1/8			**C1-50-054-R**	50	6	3	20,590	**C1-65-054-R#**	65	4	2	31,450
60	2-3/8		50	**C1-50-060-R**	50	6	3	21,740	**C1-65-060-R**	65	4	2	37,840
64				**C1-50-064-R#**	50	6	3	21,910	**C1-65-064-R#**	65	4	2	37,840
67	2-5/8			**C1-50-067-R#**	50	6	3	21,930	**C1-65-067-R#**	65	4	2	38,830
76	3	76		**C1-50-076-R**	50	4	2	25,410	**C1-65-076-R**	65	4	2	41,540
89	3-1/2	89	80	**C1-50-089-R**	50	4	2	30,110	**C1-65-089-R#**	65	4	2	42,400
114	4-1/2	114	100	**C1-50-114-R#**	50	4	2	39,120	**C1-65-114-R#**	65	4	2	50,160
140			125	**C1-50-140-R#**	50	4	2	42,700	**C1-65-140-R#**	65	4	2	55,900
168			150	**C1-50-168-R**	50	4	2	46,630	**C1-65-168-R#**	65	2	1	68,670

その他の情報

備考	Class1チューブの特徴として、H,M,R,Tシリーズに関しては、内径の大きさにより、厚みが変化します。詳細はお問合せ下さい。 パウダー入りチューブにつきましては、別途お問合せ下さい。 発泡ゴム製品につき、内径、厚みの寸法は周辺温度等の環境条件で変化します。(公差内) 消費税別

チューブ (長さ: 2.0m)

シリーズ 内径 [mm]	銅管 外径 [インチ]	鋼管 公称 外径 [mm]	公称外径 [DN]	ラウンドチューブ 80				
				品番	厚さ [mm]	m/箱	本数/箱	円/本
89	3-1/2	89	80	**C1-80-089-R#**	80	4	2	64,360
114	4-1/2	114	100	**C1-80-114-R#**	80	4	2	71,090
140			125	**C1-80-140-R#**	80	2	1	87,440
168			150	**C1-80-168-R#**	80	2	1	86,270

その他の情報

備考	消費税別

ロールシート (箱)

品番	厚さ [mm]	長さ [m]	幅 [m]	㎡/箱 [sqm]	円/枚
C1-06150CS-SC	6	15	1.5	22.5	53,790
C1-09150CS-SC#	9	10	1.5	15	60,240
C1-13150CS-C#	13	8	1.5	12	64,360
C1-19150CS-C#	19	6	1.5	9	65,890
C1-25150CS-C#	25	4	1.5	6	59,210
C1-32150CS-C#	32	3	1.5	4.5	58,010

その他の情報

備考	#受注生産品：最小発注単位と異なるリードタイムが適用される場合があります。 自己粘着のオプションも承ります。最少発注単位と異なるリードタイムが適用される場合があります。 消費税別